



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
последствий стихийных бедствий

Что делать при укусе клеща?



С начала весны и до поздней осени выход на природу может закончиться укусом клеща.

Заражение человека клещевыми боррелиозами происходит через укус инфицированного возбудителей клещи передают в первые минуты укуса вместе с первой порцией обезболивающего. Заражение клещевыми боррелиозами и при раздавливании клеща в процессе удаления его с кожи последующим занесением вируса на слизистые оболочки глаз, носа и губ или на поврежденную кожу.

Если клещ присосался к коже человека, то снимать его следует особенно осторожно, чтобы не порвать кожу. Клещ глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

Где искать клеща?

Клещи присасываются там, где их сложно заметить и где кожа тоньше. После прогулки по лесу обязательно осматривайте себя, особое внимание уделяя:

областям, покрытым волосами, зоне за ушами, подмышечным впадинам, области живота, бедер, области под коленями.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к месту укуса строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожи. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом; снятого клеща следует уничтожить. В случае отрыва головки или хоботка клеща (случайно или во время его удаления) на коже необходимо обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Обратитесь в ближайшее лечебное учреждение или травмпункт! Удаленное насекомое необходимо сохранить и отнести на исследование в лабораторию в течении суток.